



# Stapelbares BESS (HV) (9.6-25.6) kWh

**FROM GRID TO HOME**



# Schlüsselmerkmale



## IP65

Hoher Schutzgrad  
für Innen- und Außenbereich

## Einfach

Schnelle Installation  
mit stapelbaren Modulen

## 35kg

Leichte Module pro Einheit

## 10Jahre







Garantie mit 1000-Stunden-  
Salzsprühtest

## OTA

Überwachung in Echtzeit &  
Remote-Upgrades



# Stapelbares BESS (HV) (9.6-25.6) kWh

Typenbezeichnung	SieB-H9600-F	SieB-H12K8-F	SieB-H16K0-F	SieB-H19K2-F	SieB-H22K4-F	SieB-H25K6-F
<b>Technische Daten</b>						
Nutzbare Energie [kWh]	9.60	12.80	16.00	19.20	22.40	25.60
Entladetiefe (DoD)	Max.100% DOD (Einstellbar)					
Batterie-Modell	SieB-H3200-F					
Modulparameter	64V 50Ah 615*360*165mm 33.3±0.5kg					
Batteriezelltyp	LFP (LiFePO4)					
Systemübersicht	3	4	5	6	7	8
						
Zellenkonfiguration	1P60S	1P80S	1P100S	1P120S	1P140S	1P160S
Nennspannung [V]	192	256	320	384	448	512
Betriebsspannungsbereich [V]	171~216	228~288	285~360	342~432	399~504	456~576
Max. Dauerstrom** [A]	30					
Max. Dauerleistung**[kW]	5.76	7.68	9.60	11.52	13.44	15.36
Kurzschlussstrom [A]	40					
Kommunikation	CAN / RS485					
Gewicht [kg]	120	155	190	225	260	295
Abmessungen (B*T*H) [mm]	615*360*730	615*360*880	615*360*1030	615*360*1180	615*360*1330	615*360*1480
Betriebstemperatur [°C]	Laden: 0 bis 50 / Entladen: -20 bis 50, ohne Heizfolie Laden: -20 bis 50 / Entladen: -20 bis 50, mit Heizfolie (OPT)					
Lagertemperatur [°C]	-20~45 (≤1 Monat) / -20~25 (≤6 Monate)					
Luftfeuchtigkeit [%]	5~95					
Höhe [m]	≤2000					
Schutzart	IP65 (Innen / Außen)					
Kühlung	Natürliche Konvektion					
Installationsort	Bodenaufstellung					
Anzeige	SOC-Anzeige, Statusanzeige					
Garantie***	10 Jahre					

\* Testbedingungen: 3,0V ~ 3,5V, 0,2C-Laden (CC - CV) und Entladen bei 25±3°C;

\*\* Max. Dauerstrom/Leistungsabfall tritt in Abhängigkeit von Temperatur/Ladezustand/Luffeuchtigkeit auf;

\*\*\* Siehe Swatten SieB - H - F-Garantiebrief;

# FROM GRID TO HOME

Komplette Palette von der Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung bis zur

# Energiespeicherung

## 33 Jahre

Mit über 33-jähriger Erfahrung, spezialisiert auf Geräteherstellung und Engineering-Dienstleistungen

## Öffentliche Gesellschaft

Gegründet 1993, Börsennotiert im Jahr 2004 (SZSE002028)

## 5,0 Mrd. US\$

Jahresumsatz 2025

## TOP 3

**Sieyuan** 思源电气  
 Elektrogerätehersteller

## 1,000kV

Produktbereich: 10kV -1,000kV

## 1400+

1411 qualifizierte Ingenieure sind die treibende Kraft hinter dem außergewöhnlichen R&D Fortschritt

## 100+

Mit 10,000+ Mitarbeitern in über 100+ Ländern und Regionen

## 22


22 Produktionsstätte



Energiespeicherlösung für Privathaushalte und C&I


**esGrid**  
 d-level energy storage

Sieyuan Utility Scale BESS





# Globales Marketing- und Service-Layout



# Unsere globalen Kunden






# Swatten's Global Cases



Facebook




Linkedin



YouTube



Instagram



Rednote

**FOLLOW US!**

